

**PERFORM
PROTECT™**

DEWALT

SZLIFIERKA KĄTOWA DWE4157

CENA NETTO
273,00 zł



- Szlifierka kątowa z włącznikiem suwakowym.
- Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia komfortowy chwyt i wygodną oraz bezpieczną pracę.
- System NO-VOLT: w przypadku nagłego zaniku napięcia i jego odzyskania urządzenie należy ponownie włączyć.
- Nowatorska budowa szczotkotrzymacza zwiększa żywotność szczotek.

DWE4157 125 mm, 900 W

Moc pobierania	900 W
Prędkość bez obciążenia	1180 obr/min
Maks. średnica tarczy	125mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2.05 kg
Długość	270 mm
Wysokość	80 mm
INDEX	98 02 515700

SZLIFIERKA KĄTOWA DWE4217

CENA NETTO
329,00 zł



- Szlifierka kątowa z włącznikiem suwakowym.
- System NO-VOLT: w przypadku nagłego zaniku napięcia i jego odzyskania urządzenie należy ponownie włączyć.
- System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika.
- Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań.

DWE4217 125 mm, 1200 W

Moc pobierania	1200 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2.2 kg
Długość	285 mm
Wysokość	80 mm
INDEX	98 02 520303

SZLIFIERKA KĄTOWA

DWE4233

CENA NETTO
360,00 zł



- Szlifierka kątowa z włącznikiem łopatkowym.
- Włącznik bez blokady - samoczynnie wyłącza szlifierkę po jego zwolnieniu.
- System wyrzucania pyłu w tył usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji.
- Mały obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt i zapewnia doskonały ergonomiczny chwyt.

DWE4233 125 mm, 1400 W

Moc pobierania	1400 W
Prędkość bez obciążenia	11000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2.2 kg
Długość	285 mm
Wysokość	80 mm
INDEX	98 02 520305

SZLIFIERKA KĄTOWA

DWE4237

CENA NETTO
399,00 zł



- Szlifierka kątowa z włącznikiem suwakowym.
- System NO-VOLT: w przypadku nagłego zaniku napięcia i jego odzyskania urządzenie należy ponownie włączyć.
- System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika.
- Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań.

DWE4237 125 mm, 1400 W

Moc pobierania	1400 W
Prędkość bez obciążenia	11500 obr/min
Maks. średnica tarczy	125mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2.2 kg
Długość	285 mm
Wysokość	80 mm
INDEX	98 02 520304

SZLIFIERKA KĄTOWA Z REGULACJĄ OBROTÓW

DWE4257

CENA NETTO
445,00 zł



- Szlifierka kątowa z włącznikiem suwakowym.
- Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia precyzyjne sterowanie i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału.
- Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy.
- System NO-VOLT: w przypadku nagłego zaniku napięcia i jego odzyskania urządzenie należy ponownie włączyć.

DWE4257 125 mm, 1500 W

Moc pobierania	1500 W
Prędkość bez obciążenia	2800 - 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2.6 kg
Długość	315 mm
Wysokość	95 mm
INDEX	98 02 520307



SZLIFIERKA KĄTOWA

DWE492S

CENA NETTO
519,00 zł



- Szlifierka kątowa z włącznikiem suwakowym.
- Płynny start ogranicza prąd rozruchowy ograniczając początkowe szarpnięcie wsteczne.
- Uzwojenia silnika szczególnie dokładnie chronione przed uszkodzeniem przez drobiny pyłu w powietrzu chłodzącym - zwiększona trwałość.
- Dwie pozycje rękojeści bocznej - ułatwione użycie narzędzia i wygoda pracy.

DWE492S 230 mm, 2200 W

Moc pobierania	2200 W
Prędkość bez obciążenia	6600 obr/min
Maks. średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	5,2 kg
Długość	490 mm
Wysokość	151 mm
INDEX	98 02 510064

SZLIFIERKA KĄTOWA

DWE4579

CENA NETTO
789,00 zł



- Szlifierka kątowa z włącznikiem suwakowym, zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym oraz łagodnym rozruchu.
- System wyrzutu opiłków wraz z powietrzem chłodzącym chroni izolację silnika maszyny przed uszkodzeniami. Nowa, zmodernizowana konstrukcja.
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe chroni silnik przed przegrzaniem poprzez wyłączenie maszyny do chwili wystarczającego jej schłodzenia.
- Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechaniczne i wartość prądu początkowego po uruchomieniu.

DWE4579 230 mm, 2600 W

Moc pobierania	2600 W
Prędkość bez obciążenia	6500 obr/min
Maks. średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	5,9 kg
Długość	520 mm
Wysokość	145 mm
INDEX	98 02 557900

SZLIFIERKA KĄTOWA

DCG412M2

CENA NETTO
1019,00 zł



- Stalowa przekładnia zapewnia wytrzymałość i niski poziom wibracji, zwiększając tym samym wydajność pracy.
- Niskoprofilowa obudowa przekładni pozwala na dobry dostęp w ciasnych przestrzeniach.
- Inteligentny włącznik i blokada włączenia zapewnia doskonałą sterowalność i bezpieczeństwo pracy.
- System akumulatorów 18 V (2 x 4,0 Ah)

DCG412M2 18 V

Prędkość bez obciążenia	7000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,9 kg
Długość	400 mm
Wysokość	125 mm
Napięcie	18 V
INDEX	98 02 266131

SZLIFIERKA KĄTOWA

DCG414T2

CENA NETTO
2199,00 zł



- Bezszcotkowy silnik 54V umożliwia lepszą wydajność w wymagających pracach.
- Elektroniczny hamulec szybko zatrzymuje tarczę po puszczeniu włącznika.
- Sprzęgło elektroniczne zmniejsza odrzut w przypadku zablokowania lub zakleszczenia tarczy.
- System akumulatorów 54 V (2 x 6,0 Ah) technologia XR FLEXVOLT - 2 zakresy napięć 54 V i 18 V.

DCG414T2 125 mm, 54 V

Prędkość bez obciążenia	9000 obr/min
Maks. średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Masa	2,9 kg
Długość	400 mm
Wysokość	125 mm
Napięcie	54 V
INDEX	98 02 509007

WIERTARKO- WKRETKARKA

DCD791P2

CENA NETTO**1089,00 zł**

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V wyposażona w NOWE akumulatory 5,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej.
- Bezszcotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność.
- Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.

DCD791P2 18 V

Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 Ah
Masa	1,7 kg
Długość	173 mm
Wysokość	203 mm
Moc użyteczna	460 W
INDEX	98 02 500098

WIERTARKO- WKRETKARKA

DCD777S2T

CENA NETTO**627,00 zł**

- Nowa generacja kompaktowej wiertarko-wkrętarki XR 18 V z akumulatorami w technologii Li-Ion XR 1.5 Ah.
- Jednotulejowy uchwyt 13 mm z blokadą wrzeciona pozwalają szybko wymienić wiertło lub końcówkę wkrętarską jedną ręką.
- 2 zakresy i płynna regulacja prędkości oraz przełącznik kierunku obrotów dla maksymalnej kontroli pracy.

DCD777S2T 18 V

Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	1,5 Ah
Masa	1,5 kg
Długość	192 mm
Wysokość	198 mm
Moc użyteczna	340 W
INDEX	98 02 000029

SZLIFIERKA PROSTA

DWE4884

CENA NETTO**355,00 zł**

- Długa głowica szlifierki ułatwiająca dostęp do obrabianego materiału oraz wygodny chwyt.
- Tuleja zaciskowa Anti-Lock ułatwia demontaż akcesoriów po odkręceniu nakrętki.
- Mocny silnik 450W zapewnia prawidłowe wykonanie nawet najcięższych zadań.

DWE4884 450 W

Prędkość obrotowa	25000 obr/min
Średnica tulei zaciskowej	6 mm
Długość	356 mm
Masa	1,6 kg
Moc pobierania	450 W
INDEX	98 02 530049

SZLIFIERKA PROSTA

D28886*

CENA NETTO**819,00 zł**

- Utwardzona, precyzyjnie szlifowana tulejka szybkozaciskowa zapewnia precyzyjne, koncentryczne mocowanie narzędzia.
- Samoczynne odłączanie się zużytych szcetek stanowi skuteczną ochronę silnika.
- Układ elektroniki pełnofalowej umożliwi skuteczne sterowanie prędkością obrotową do pracy w twardych i miękkich materiałach, włączając tworzywa sztuczne.
- Ergonomiczna budowa zwiększa komfort użytkownika i praca bez zmęczenia.
- Regulacja obrotów.

D28886 710 W

Prędkość obrotowa	7500-27500 obr/min
Średnica tulei zaciskowej	6 mm
Długość	345 mm
Masa	1,8 kg
Moc pobierania	710 W
INDEX	98 02 530201

*oferta ważna do wyczerpania zapasów - model wycofany z produkcji

DeWALT BIURO W POLSCE
UL. POSTĘPU 21 D
02-676 WARSZAWA
Telefon: 22 46 42 700
Faks: 22 46 42 701

www.DEWALT.pl

Schemat kolorów żółtego i czarnego jest zastrzeżonym znakiem handlowym w wykorzystywanym przez DeWALT Profesjonalne Elektronarzędzia i Akcesoria. DeWALT rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie bez wcześniejszego powiadomienia.

Twój sprzedawca DeWALT:

RYWAL RHC

www.rywal.eu